

Madrid, 26 de mayo de 2021

COMITÉ CENTRAL DE SEGURIDAD Y SALUD

Este 26 de mayo se ha celebrado una nueva reunión ordinaria (522) del Comité Central de Seguridad y Salud, que ha comenzado con la aprobación del acta 521 correspondiente al mes de abril del año 2021.

INFORME AUDITORÍAS PRL EN EECC (1º TRIMESTRE 2021)

La empresa aporta informe de las auditorías PRL en las Empresas Colaboradoras (EECC) correspondientes al primer trimestre, se han realizado un total de 2278 supervisiones en este trimestre

Desde **CCOO** observamos que los resultados de las auditorías han empeorado con respecto al anterior trimestre, destacando el territorio norte con mas defectos graves. Los defectos que más se detectan son los referidos a EPI's y Recurso Preventivo. Por otro lado, preguntamos si se hacen auditorías a las subcontratas, hecho que nos ayudaría a esclarecer los continuos fallos de procedimientos en algunos accidentes. Telefónica manifiesta que lo que se audita es la actividad.

PROYECTO PRL +

Se informa de una iniciativa del equipo de gestión de contratos, en relación con las EECC, para crear una comunidad de dialogo, en donde se compartan prácticas, propuestas de mejora, etc. en un plano de igualdad, con el objetivo de identificar palancas que nos lleven a la reducción de los defectos y por tanto en la disminución de accidentes.

Para **CCOO** toda iniciativa que lleve a una mejor política preventiva, una mejor coordinación entre las empresas que trabajan para Telefónica de España (TdE) es fundamental para avanzar en la integración de la prevención. Esto conduciría a una reducción de los accidentes laborales, por lo que solicitamos que este proyecto se visualice de igual manera en los CPSS.

DESMANTELAMIENTO ARMARIOS INTEMPERIE (ACTA 521, ANEXO 23)

Telefónica informa que respecto a las herramientas y equipos de protección ya están disponibles en catálogo y que las recomendadas se atenderán por petición. De igual modo, presenta un documento con el procedimiento para realizar dicha actividad.

RACIONALIZACIÓN ESCALERAS TIPO A (ACTA 519, ANEXO 23)

En cuanto al plan de racionalización de escaleras, la empresa confirma que informará en los comités provinciales y tratará los casos excepcionales. Además, elaborará y entregará un documento donde se recojan los criterios de la implantación del plan.

Desde **CCOO** agradecemos se clarifique y corrija definitivamente esta situación ya que, debería haber sido así desde el principio tal y como esta organización exigió desde el inicio del plan. Quedamos a la espera del documento y recalamos que se trata de un plan de racionalización, no de eliminación.

INFORMACIÓN CIERRE PP2020 (ACTA 519, ANEXO 20)

Una vez presentada la información definitiva del cierre de la planificación preventiva 2020 de planta interna, **CCOO** pregunta si todos los cables de vida están revisados como marca la normativa cada 3 años. Telefónica informa que sí y explica que el descuadre documental en la planificación preventiva es debido a la no modificación en las fechas en la herramienta de la Planificación Preventiva.

HERRAMIENTA SARI (ACTA 521, ANEXO 27)

La empresa informa que SARI es una herramienta que sustituye a GAIN como función correctiva para temas de inmobiliario (pero no es una herramienta de PRL). Se está preparando y actualizando la web de PRL como herramienta PRL.

Desde **CCOO** lamentamos que se nos haya anticipado la información de esta herramienta antes de su implantación y solicitamos acceso a la web de PRL.

RACIONALIZACIÓN ESCALERAS TIPO A (ACTA 521, ANEXO 32)

Ante la carta presentada por **CCOO** sobre que escaleras se pueden transportar en las bacas de vehículos, la empresa informa que en interior se pueden transportar las de cliente (excepto en los Clio que no se pueden llevar escalera alguna), en furgonetas tipo Kangoo se pueden transportar escaleras de 12 peldaños y de cliente, y en furgonetas tipo 3 escalera de 12 y 15 peldaños, TCI y cliente.

Desde **CCOO** agradecemos esta aclaración y preguntamos si se pueden transportar otras cosas en estos soportes.

CURSO DE MANEJO DE LA VOZ (ACTA 519, PTO. 3.3.3)

Telefónica presenta el índice del curso de voz. Queda pendiente revisar la parte de medidas preventivas, así como facilitarnos los contenidos en cuanto finalice su revisión.

FORMACIÓN (INFOGRAFÍA ERRÓNEA) (ACTA 521, ANEXO 30)

La empresa informa que es un curso de global y que se le ha indicado al responsable que lo corrija. Desde **CCOO** agradecemos se haya tenido en cuenta nuestra petición y solicitamos se tenga en cuenta en futuras infografías.

PRL NIVEL BÁSICO (RECURSO PREVENTIVO) (ACTA 521, ANEXO 26)

La empresa informa que está actualizando con Prevención los contenidos acordes a la actualización de los distintos procedimientos de trabajo.

MANTA AISLANTE DIELECTRICA EN TELCO RIESGO ELÉCTRICO (ACTA 521, PTO. 3.1.5)

Telefónica informa que es una cuestión que surgió en un curso formativo. Es un elemento de protección, pero que no se utiliza en Telefónica. Indican que ya se han comunicado con el proveedor que imparte esta formación.

INCIDENTES EN INSTALACIONES TdE (REUNIÓN PREVIA)

Se aporta el listado de incidencias en instalaciones TdE. En el mes de abril se registraron 10 alarma por incendio (con una actuación de bomberos) y 61 por inundación.

Desde **CCOO** solicitamos ampliar información de algunas de ellas, sobre todo en las que observamos que el nivel de agua en las inundaciones es excesivo. Por otra parte, nos responden a la cuestión planteada el mes pasado sobre la formación de los trabajadores/as de contrata que acuden a estos incidentes, indicándonos que tienen la formación adecuada para realizar dicha tarea.

ACCIDENTES (REUNIÓN PREVIA)

La empresa informa que se han producido 2 accidentes singulares en TdE, y se han producido 10 accidentes en EECC, 7 leves y 3 sin baja. Se nos traslada además la información pendiente de accidentes vistos de meses anteriores.

Desde **CCOO** solicitamos elevar a pleno tres accidentes debido a los incumplimientos continuados y repetitivos de la actividad preventiva y procedimientos de trabajo. Así mismo, indicamos que se debe realizar una acción preventiva de los suelos técnicos con el objetivo de evitar accidentes tal y como venimos demandando desde hace tiempo.

PLANES DE AUTOPROTECCIÓN/PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

La empresa informa de la realización de 5 planes de emergencia, Madrid-Esquerdo, Sevilla-Polígono escuela y operaciones, Tenerife-Unamuno, Tenerife-Armas y Barcelona-Hebrón.

ESTADO DE LA CUESTIÓN COVID-19

Telefónica informa que continua el reporte de casos diarios. Señala que la tendencia es descendente, acorde con lo que ocurre en la sociedad.

Desde **CCOO**, si bien observamos una tendencia a la baja, creemos que no se pueden relajar las medidas y exigimos un control y vigilancia de las medidas preventivas establecidas, tanto las colectivas como las individuales.

MEMORIA ACTIVIDADES ORDEN TIN (ACTA 521, PTO. 3.5.8)

La empresa da respuesta a las cuestiones trasladadas respecto a la memoria de actividades TIN que desde **CCOO** trasladamos en la reunión del mes de abril.

BOTIQUINES PORTÁTILES PARA PERSONAS (ACTA 521, ANEXO 35)

Se informa que el botiquín está disponible en el vehículo. **CCOO** solicita que se revise esta instrucción ya que hay actividades que pueden ser susceptibles de un botiquín de mano al no tener acceso al botiquín de vehículo.

PROCEDIMIENTO COMUNICACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES (ACTA 521, ANEXO 33)

La empresa informa que se ha actualizado el procedimiento y se ha añadido el teléfono de actuación desde el extranjero pendiente de actualizar en EDOMUS y que lanzará una comunicación. Desde **CCOO** agradecemos se haya tenido en cuenta nuestras demandas.

MEDICIONES GAS RADÓN (ACTA 521, PTO. 3.5.10)

Telefónica informa de la retirada de los medidores de Ferrol, A Coruña, Santiago de Compostela, Ourense, Vigo, Pontevedra y Villagarcía de Arosa. Queda pendiente los informes correspondientes.

CCOO continúa demandando un plan nacional de mediciones de Radón.

EVALUACIÓN DE RIESGOS EN CENTRALES NO OCUPADAS (ACTA 521, ANEXO 34)

La empresa informa presentará el listado de las evaluaciones de riesgos en las centrales donde se hayan realizado. **CCOO** insiste en que se nos facilite el listado tanto de las centrales que tienen realizada la EVR, como de las que no.

ER PSICOSOCIALES A NIVEL ESTATAL (ACTA 521, ANEXOS 25 Y 37)

La empresa informa que actualmente no tiene previsto extender la evaluación de riesgos a nivel estatal, aludiendo a que los datos obtenidos no van a ser válidos debido a la situación de pandemia.

CCOO no está de acuerdo con la respuesta facilitada y le recuerda la reciente diligencia de la inspección de trabajo de Barcelona en la que le marca un plazo de ejecución de la evaluación de riesgos psicosociales en toda la plantilla.

INSTRUCCIÓN BOTIQUINES (ACTA 518, P.T.O 3.4.4)

Telefónica informa que ha hecho comunicación a los responsables de vehículos y de edificios que son los encargados de sustituir y rellenarlos. **CCOO** consulta la posibilidad de dotar con mascarillas RCP, quedando pendiente de respuesta.

PILOTO AUTOCITACIÓN EXAMENES DE SALUD

La empresa propone que en los reconocimientos obligatorios y voluntarios sean con un sistema de autocita y autogestionados por las personas trabajadoras y propone una jornada para explicar este proyecto.

Quedando a la espera de esa jornada, **CCOO** no está de acuerdo con lo informado.

INFORMES MEDICIONES CEM (MADRID-DIANA Y MADRID-DELICIAS) (ACTA 521, P.T.O. 5.5.11)

Se adjuntan los informes de Madrid-Diana y Madrid-Delicias. El próximo edificio en el que se realizarán mediciones será en Julián Camarillo 1,2 y 3 de julio.

CCOO ha comprobado que los valores reflejados son muy inferiores a anteriores mediciones. Solicitamos un calendario del resto de centrales a medir.

INFORME REVISIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS LÁSER (ACTA 520, PTO. 4.2)

Telefónica informa que los equipos de láser 3-B únicamente están ubicados en aquellas centrales que disponen de cable submarino. Dos en Tenerife, dos en Cádiz, uno en Mallorca, uno en Barcelona y uno en Valencia y que las tareas de mantenimiento las realiza personal ajeno.

Desde **CCOO** reconocemos el trabajo de este Comité en torno a la seguridad en los equipos laser. Esto no implica que desde el sindicato se aspire a un mayor nivel preventivo en este ámbito, que pasaría por la dotación de unas gafas de protección para realizar esta actividad.

INFORME MEDIDAS PREVENTIVAS EN TRABAJO DE FUSIONADO DE FO (GT 520 Y GT 522)

Una vez presentado el informe corregido de medidas preventivas de fusionado de FO, queda pendiente la propuesta de **CCOO** sobre la recomendación de dotación de gafas para todo tipo de láser y aprovechando que los Operadores de Comunicación están dotados de gafas anti proyecciones como EPI, busquen en el mercado un tipo de gafas ambivalente que protejan tanto de las proyecciones como del láser.

GRUPO DE TRABAJO

ACTUALIZACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS EN TRABAJOS DE FUSINADO FO (GT 520)

Se presenta la actualización de trabajos de fusinado de FO. Desde **CCOO**, una vez analizado entiende que la gafa de protección debe incluirse como recomendación para todos los láser excepto para el 3-B cuyo uso es obligatorio.

ACTUALIZACIÓN POP SEÑALIZACION VIA PÚBLICA

Telefónica presenta la actualización de la instrucción de señalización de vía pública cuyo cambio es su denominación, que pasa a denominarse Medidas Específicas de Prevención (MEP), para su adaptación a la ISO-45001 y sustituyendo al procedimiento Operativo de Prevención (POP). **CCOO** da su visto bueno.

ACTUALIZACION POP SEÑALIZACIÓN EDIFICIOS

Se presenta también la actualización de la instrucción de señalización de edificios que lleva implícito el cambio de denominación a Medidas Específicas de Prevención.

CCOO da el visto bueno al documento y solicita una revisión preventiva de la cartelería en las centrales.

ACTUALIZACIÓN POP TRABAJOS CON HERRAMIENTAS ELECTRICAS

La empresa presenta la actualización de la instrucción de trabajos con herramientas eléctricas que al igual que los puntos anteriores conlleva un cambio en su denominación, pasando a denominarse Medidas Específicas de Prevención.

Desde **CCOO** solicitamos el curso que se imparte para poder llevar a cabo la actividad. La empresa facilita el código del curso, así como el temario y el sindicato da su visto bueno a esta actualización.

ACTUALIZACIÓN POP TRABAJOS EN ALTURAS

Se presenta la actualización de la instrucción de trabajos en alturas que implica únicamente el cambio de nombre a Medidas Específicas de Prevención.

CCOO, aprovechando esta actualización, solicita que la petición realizada en la anterior actualización (siempre que se accede a una Cámara de Registro se haga con línea de vida) sea incluida en ésta. En vista de que no se tiene en cuenta, el sindicato no valida el documento.

ACTUALIZACIÓN POP TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

Se presenta la actualización de la instrucción de espacios confinados que incluye la modificación de la denominación y la inclusión de trabajos en cámara web.

Aprovechando esta actualización, **CCOO** mantiene su petición en la que manifiesta que siempre que se accediese a una Cámara de Registro se haga con línea de vida. Además, en la nueva actividad de trabajos en cámaras web no se ha atendido la petición de que siempre ha de realizarse por dos personas trabajadoras y por tanto, no valida el documento.



servicios a la ciudadanía
telecomunicaciones
grupo de empresas telefónica

INFORME