

Madrid, 23 de junio de 2021

# COMITÉ CENTRAL DE SEGURIDAD Y SALUD

Este 23 de junio se ha celebrado una nueva reunión ordinaria (523) del Comité Central de Seguridad y Salud, que ha comenzado con la aprobación del acta 522 correspondiente al mes de mayo del año 2021. Resaltamos como positivo el acuerdo alcanzado para prorrogar el segundo CEV.

## PLANEX MOVILIDAD EVOLUCIÓN A FORMULARIO

Se presenta la evolución del Planex movilidad que evoluciona a un formulario con generación posterior del PDF facilitando así su cumplimentación y la extracción de informes.

Desde **CCOO** valoramos positivamente esta evolución y digitalización en Planex Movilidad, no obstante estos cambios exigen a la vez que se cuente con un proceso de formación/información a los usuarios de Planex.

## BOTAS DE SEGURIDAD (ACTA 522, ANEXO 30)

La empresa indica que se traslade cualquier problema que pudiera haber con las botas de seguridad. Respecto a la realización de una encuesta a los usuarios de las botas demandada por **CCOO**, se valorará realizarla pasado un tiempo de usabilidad.

## CAJAS COBERTORES IGNIFUGOS (ACTA 521, PTO. 3.1.5)

La R.E informa que no ve problema en retirar estas cajas y no se va a habilitar un procedimiento específico de retirada de estas cajas.

Para **CCOO** creemos que por un tema de higiene y seguridad, se retiren ya que estas están usándose de manera inadecuada. Solicitamos el asesoramiento de los servicios de Prevención.

## MEDIDORES HIGOMETRICOS (ACTA 521, ANEXO 36)

La R.E informa que no se considera necesario el despliegue de pantallas informativas ya que se están cumpliendo con las recomendaciones del ministerio.

**CCOO** considera que el derecho a la información lo marcan la diferentes normativas y exige una planificación de su instalación.

## REVISION ELEMENTOS EN ITE (SUELOS, BOMBAS DE ACHIQUE)

La R. E. informa que se han revisado en 117 edificios las bombas de achique y suelos. Añade que aumentará esta revisión en mas elementos. Respecto al suelo, hará una revisión mas exhaustiva.

Desde **CCOO** solicitamos que estos elementos se incluyan en las revisiones periódicas de los edificios realizadas por inmobiliario. Por otra parte exigimos que cuando se desmonten equipos se dejen los suelos en perfectas condiciones (sin agujeros). Sobre las bombas de achique solicitamos se doten a los edificios que se vayan a quedar. Queda pendiente respuesta respecto a la ausencia de Madrid.

## EXTINTORES EN VEHICULOS (ACTA 521, PTO. 3.3.2; ACTA 522, ANEXO 23)

Los extintores, según la empresa, se han instalado en el lugar de vehículo adecuado para su rápido uso en caso de una emergencia.

Desde **CCOO** opinamos que el extintor ha de estar lo mas a mano posible y cerca para usarlo con inmediatez en caso de una emergencia.

### **TRANSPORTE OBJETOS EN VEHICULOS (ACTA 522, PTO. 3.3.1)**

En cuanto al transporte en los soportes de escaleras, la empresa manifiesta que se diseñaron para ese fin, pero en caso de necesidad de transportar alguna otra cosa se hará cumpliendo las normas de trafico.

Desde **CCOO** no estamos de acuerdo con la respuesta facilitada por la empresa que posibilita el uso de los soportes de escaleras de vehículos para transportar otros enseres que no sean las escaleras informadas en el Comité anterior. El sindicato no va a justificar otro uso distinto de estos soportes para el que se creo. Solicitamos un informe del Servicio de Prevención.

### **SAPJAM FORMACIÓN PRL TE**

Dentro de las iniciativas de formación, ha arrancado el Sapjam abierto para todo el grupo con “Dominio.com” sobre todo pensado en los riesgos especiales y dispondrá de toda la documentación, así como los diferentes protocolos. Se irá implementando con formación obligatoria y disponible como formación PRL TE.

Desde **CCOO** nos parece acertado realizar un repositorio específico para PRL en el aspecto formativo y compilarla en un único Site, que aporte además toda la documentación así como los protocolos seguros y con acceso directo de los trabajadores sin necesidad de logarse en la Intranet.

### **CURSO MANEJO DE LA VOZ (ACTA 522, PTO. 3.4.1)**

La R.E informa que se ha estrenado el curso de tu voz importa aprender a cuidarla. En el desarrollo se ha contado con una persona experta y el resultado del curso es muy completo. Y a raíz de las sugerencias realizadas van a poder descargarse la infografía del mismo así como el audio de “meditación cuidado de voz”. Se dinamizará para todos los empleados de la Compañía.

Desde **CCOO** agradecemos el esfuerzo realizado adaptándolo a la realidad actual, aunque echamos de menos una parte practica que ayude a trabajar los ejercicios de respiración y realizarlos correctamente, además indicamos que se debe tener en cuenta para futuras presentaciones la ergonomía del puesto de trabajo disposición de pantalla, Pc, teclado, etc.

### **INCIDENTES EN INSTALACIONES TdE (REUNIÓN PREVIA)**

La R.E aporta el listado de incidencias en instalaciones TdE. En el mes de mayo se registraron 1 alarma por incendio, y 22 por inundación. **CCOO** solicita ampliar información de algunas de ellas.

### **ACCIDENTES (REUNIÓN PREVIA)**

LA R.E informa que no se han producido accidentes singulares en TdE, y se han producido 4 accidentes en EECC, 3 leves y 1 sin baja. Se nos traslada además la información pendiente de accidentes vistos de meses anteriores. Así mismo en los accidentes elevados a pleno, se nos informa de las acciones realizadas con las EECC.

A **CCOO** le conforta que no se hayan producido accidentes este mes en actividad propia, aunque dado el volumen de trabajadores y actividad debemos estar vigilantes y exigentes con la PRL.

### **PLANES DE AUTOPROTECCIÓN/PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN**

La R.E informa de la realización de una reedición de plan de emergencia y evacuación, Vigo-Calvario.

### **ESTADO DE LA CUESTIÓN COVID-19**

Se continúan reportando casos de Covid-19 diariamente, siendo la tendencia descendente, acorde con lo que ocurre en la sociedad. A las personas recuperadas se les continúa haciendo un seguimiento activo.

Desde **CCOO** observamos una tendencia a la baja, aunque creemos que no se pueden relajar las medidas y continuamos exigiendo un control y vigilancia de las medidas preventivas establecidas, tanto las colectivas como las individuales. Preguntamos si se ha realizado un estudio comparando la evolución de la incidencia de la Covid-19 en la empresa con la evolución nacional.

#### **MEDIDAS PREVENTIVAS COVID-19 (ACTA 521, PTO. 3.5.2; ACTA 522, ANEXO 28)**

La R.E informa desde relaciones laborales ya existen mecanismos de control en la empresa para el cumplimiento de las medidas preventivas Covid y procedimiento en caso de no acatarlas, es el mismo que en cualquier tipo de incumplimiento, la cadena de mando tiene instrucciones precisas para el control de las medidas en sus equipos.

Desde **CCOO** agradecemos que la otra fuerza sindical se una a la petición realizada ya en marzo. Creíamos y creemos que debe haber un control específico de las medidas preventivas tanto colectivas como individualizadas más dedicado a la situación Pandémica actual, mantenemos nuestra propuesta presentada de que se ha de implantar el responsable Covid en los edificios con ocupación.

#### **CONTENIDO BOTIQUINES EDIFICIOS (ACTA 522, PTO 3.5.9)**

La R.E informa que se ha valorado la inclusión de repelentes en botiquines de edificios y se ha llegado a la conclusión que no es necesario.

Desde **CCOO** entendemos que se han tomado criterios técnicos y preventivos en esta conclusión, la R.E informa que se han analizado todas las casuísticas. Respecto a las RCP se está valorando su inclusión en los botiquines, añade que en los lugares que hay desfibriladores estos ya disponen de este tipo de mascarás. Pendiente

#### **LARVAS DE MOSQUITO EN CENTRALES (ACTA 522, PTO. 3.5.1)**

La R.E informa lo han analizado y que no hay un riesgo biológico que precise tomar unas medidas preventivas específicas.

#### **CAMPAÑAS DE SALUD PARA EL VERANO**

Telefónica está trabajando en la campaña de verano se iniciara el 8 de julio con varios temas conjuntamente Prevención frente al riesgo, Prevención de calor frente a la exposición al sol y Prevención seguridad vial.

**CCOO** valora positivamente estas iniciativas, que cobran más importancia en la situación actual.

#### **PILOTO DE AUTOCITACIÓN (ACTA 522, PTO. 3.5.3)**

La R.E informa que se está trabajando en el proyecto y se nos convocara para ofrecernos detalle de este piloto que se realizará en Madrid, Toledo, Cuenca y Alicante.

Desde **CCOO** y en espera que se nos detalle lo que se plantea, advertimos que no va a validar ni justificar ningún cambio respecto al modelo de vigilancia de la salud actual.

#### **ASUNTOS PENDIENTES CCSS 521 ( ACTA 522, ANEXO 29)**

La R.E ha ido dando respuesta a las cuestiones que desde **CCOO** planteamos y que seguían pendientes de respuesta, aclara en uno de los puntos en el que solicitamos que se informe de los accidentes cerebrovasculares que se produzcan independientemente de la gravedad, que no es posible informarlos por el cumplimiento de la ley de protección de datos al no poder incluir ningún diagnóstico.

**CCOO** solicita que si no es posible se nos informe del accidente cuando este se produzca.

#### **PLAN DE MOVILIDAD SEVILLA (ACTA 521, PTO. 3.5.7)**

Telefónica informa que ha habido retraso en las charlas pero no implica que haya retrasos en su despliegue. Estiman que en el mes de octubre se podrá fijar una fecha definitiva para su comienzo.

Desde **CCOO** damos nuestro respaldo al esfuerzo que se está realizando y nos comprometemos a impulsar este plan insistir en aprovechar los medios telemáticos para ir la información a la plantilla, así como para hacer propuestas como la implicación en el plan de las EECC.

### **ER EDIFICIOS NO OCUPADOS (ACTA 522, PTO. 3.5.7)**

La R.E entrega informe de las evaluaciones realizadas en edificios no ocupados desde 2015.

**CCOO** una vez analizada la documentación requerimos una serie de cuestiones a la misma, por un lado nos llama la atención de la diferencia entre las realizadas en Madrid (90) con el resto de provincias ( 20 a 30, así mismo nos llama la atención la ausencia de Melilla.

### **CARTELERÍA DE EMERGENCIA EN EDIFICIOS NO OCUPADOS (ACTA 522, ANEXO 31)**

LA R.E informa que ha valorado la propuesta, actualizará el procedimiento y se lanzará una comunicación a las empresas colaboradoras y se publicará en Edomus

Desde **CCOO** agradecemos que se haya recogido nuestra propuesta.

### **DESFIBRILADORES (ACTA 522, ANEXO 24)**

El criterio de la empresa es ponerlo en edificios con mas de 200 ocupantes o aquellos singulares se analizará a futuro estas propuestas.

Desde **CCOO** creemos que se debe hacer un esfuerzo mayor en el despliegue de este dispositivos en la compañía al menos se deberían instalar en todos aquellos edificios que en los que se realicen simulacros.

### **MEMORIAS DE ACCIDENTALIDAD TDE 2020**

LA R.E nos presenta el informe de accidentalidad. **CCOO** solicita la incorporación como dato el que figure de la plantilla por grupos laborales.

### **INFORME REVISION POR LA DIRECCIÓN**

La R.E presenta nos facilita el informe de revisión de la dirección que **CCOO** analizará adecuadamente.

### **INFORME MEDICIONES CEM MADRID-JULIAN CAMARILLO (ACTA 522, PTO. 3.5.11)**

La R.E presenta la las mediciones de campos electromagnéticos de Julián Camarillo en el que se reflejan las medidas en las distintas zonas medibles y en los distintos módulos, estando todas ellas muy por debajo de las los **niveles** , siendo centros totalmente seguros.

Desde **CCOO** hemos analizado dichos informes y confirmado que los valores son bajos en todos ellos, apostamos por ampliar dichas mediciones a todo el territorio nacional.

### **REEDICION POP EN MEP (SEÑALIZACION EN VIA PUBLICA, TRABAJOS EN ALTURA, ESPACIOS CONFINADOS, HERRAMIENTAS ELECTRICAS) (GT 522)**

La R.E presenta la actualización de los distintos procedimientos de trabajo en alturas que implica únicamente el cambio de nombre a Medidas Especificas de Prevención.

Desde **CCOO** y aprovechando esta actualización, solicitamos que nuestra petición realizada en la anterior actualización de dicho procedimiento sea incluida en esta. En ese momento manifestamos que siempre que se accediese a una Cámara de Registro se hiciese con línea de vida, además con la inclusión de la nueva actividad de cámaras web demandamos que en esta actividad se realizara siempre por dos personas. En vista de que no se ha tenido en cuenta nuestra petición y se asumen riesgos desde **CCOO** no validamos la actualización de los procedimientos de trabajos en alturas y espacios confinados.

**Mejora estética postes poliéster**

LA R.E informa que se le va a dar una terminación a estos postes con una pintura ultravioleta en fabrica.

**CCOO** solicitamos la ficha de seguridad de este producto

**Temas presentados.**

Cierre de aseos, Accidentalidad Itinere en EECC., Bombas de achique, Temas pendientes.

**Equipo de Salud Laboral**  
**CCOO Grupo de Empresas Telefónica**